



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 119

с. А-Мелентьево « 21 » мая 2024 года

(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка», 346 841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, дом 2А, Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, пер. Ореховый, 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований:

2 с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, дом 2А:

- покрытие подходов, дорожек к контейнеру для сбора мусора на территории учреждения, имеет дефекты и повреждения, что является нарушением с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- площадка на которой установлен контейнер для сбора мусора, имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- отделка потолков и полового покрытия в спальных помещениях 1 младшей «Непоседы» и средней групповых ячеек mestami имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность линолеума, окрасочного слоя потолков, имеются трещины штукатурного покрытия), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка дверных проемов туалетных кабинок в санитарных помещениях средней и подготовительной группах mestami имеет дефекты (сбоку от дверного проема строительная пена, сбита штукатурка), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

- потолок в санитарных помещениях средней, старшей и подготовительной групп имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (краны для мытья рук) в санитарных помещениях всех групповых ячеек имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетной комнате подготовительной группы между унитазами отсутствует перегородка, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка потолков в прачечной и раздаточных 1 младшей «Звездочка» и средней групп местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность покрасочного и штукатурного слоя), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- часть обеденных столов в средней группе с покрытием, имеющим дефекты и повреждения, не позволяющим проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (краны над моечными для столовой посуды) в раздаточных 1 младшей «Звездочка», 2 младшей и средней групп имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- решетки для просушивания и хранения столовой посуды в раздаточных всех групповых ячеек местами не имеют гигиенического покрытия, покрыты коррозией, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка подоконника, верхней части стен и потолка в производственном помещении пищеблока местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность поверхностного слоя подоконника, имеются трещины штукатурного слоя стен и потолка), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, с дефектами, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- разделочный инвентарь (доска, нож для СО) с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (моечная для овощей, фруктов) в овощном цехе пищеблока имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- потолок в санитарных помещениях средней, старшей и подготовительной групп имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (краны для мытья рук) в санитарных помещениях всех групповых ячеек имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетной комнате подготовительной группы между унитазами отсутствует перегородка, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка потолков в прачечной и раздаточных 1 младшей «Звездочка» и средней групп местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность покрасочного и штукатурного слоя), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- часть обеденных столов в средней группе с покрытием, имеющим дефекты и повреждения, не позволяющим проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (краны над моечными для столовой посуды) в раздаточных 1 младшей «Звездочка», 2 младшей и средней групп имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- решетки для просушивания и хранения столовой посуды в раздаточных всех групповых ячеек местами не имеют гигиенического покрытия, покрыты коррозией, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка подоконника, верхней части стен и потолка в производственном помещении пищеблока местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность поверхностного слоя подоконника, имеются трещины штукатурного слоя стен и потолка), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, с дефектами, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- разделочный инвентарь (доска, нож для СО) с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (моечная для овощей, фруктов) в овощном цехе пищеблока имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

20. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (кран душевой над поддоном, унитаз) в санитарных помещениях подготовительной группы, в соответствии с п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

21. В туалетных комнатах средней, старшей и подготовительной групп между унитазами оборудовать перегородки, в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

22. Создать условия для просушивания и хранения столовой посуды в раздаточных всех групповых ячеек в соответствии с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

23. На пищеблоке, на участке приготовления холодных блюд и участке порционирования блюд по группам установить бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, в соответствии с 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

24. Приобрести достаточное количество бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха помещений постоянного пребывания детей в каждой групповой ячейки, в соответствии с п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

25. На пищеблоке создать условия для обработки мяса, восстановить санитарно-техническое оборудование (краны над моечной для мяса) в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок исполнения: до 01.10.2024года

26. Организовать проведение лабораторных исследований и испытаний, согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении, в соответствии с ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка», 346 841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, дом 2А, Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, пер. Ореховый, 12, Серебрякову Елену Анатольевну

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по адресу: г. Таганрог, Большой проспект, 16 А тел./факс 8(863)4 64-24-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок

10. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны над моечными для столовой посуды) в раздаточных 1 младшей «Звездочка», 2 младшей и средней групп в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

11. Создать условия для просушивания и хранения столовой посуды в раздаточных всех групповых ячеек в соответствии с ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

12. Устранить дефекты и повреждения отделки подоконника, верхней части стен и потолка в производственном помещении пищеблока в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

13. На пищеблоке для обработки пищевых продуктов установить цельнометаллические производственные столы, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

14. Приобрести достаточное количество разделочного инвентаря (доски, ножи), промаркировать, в соответствии с п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

15. УстраниТЬ дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (моечной для овощей, фруктов) в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

Неклиновский район, с. Николаевка, пер. Ореховый, 12:

16. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки полового покрытия помещений всех групповых ячеек в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

17. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии: замену перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальных комнатах групп, в производственных помещениях пищеблока проводить своевременно, в соответствии с п. 2.8.9., п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года, постоянно

18. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки потолка в производственных помещениях пищеблока, прачечной, спальных и игровых помещениях групповых ячеек в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

19. УстраниТЬ дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны для мытья рук, душевые над поддонами) в санитарных помещениях 2 младшей, подготовительной и средней групп в соответствии с п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

- отсутствуют лабораторные исследования и испытания, согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Неклиновский район, с. Николаевка, пер. Ореховый, 12:

- отделка полового покрытия помещений всех групповых ячеек mestами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность линолеума, неровности поверхности), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальных комнатах групп, в производственных помещениях пищеблока проводится не своевременно, что является нарушением п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка потолка в производственных помещениях пищеблока, прачечной, спальных и игровых помещениях групповых ячеек mestами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность, имеются следы протеканий), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- санитарно-техническое оборудование (краны для мытья рук, душевые над поддонами) в санитарных помещениях 2 младшей, подготовительной и средней групп имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (кран душевой над поддоном демонтирован, унитаз) в санитарных помещениях подготовительной группы, находится в не рабочем состоянии, что является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- в туалетных комнатах средней, старшей и подготовительной групп между унитазами отсутствует перегородка, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- решетки для просушивания и хранения столовой посуды в раздаточных всем групповых ячеек mestами не имеют гигиенического покрытия, покрыты коррозией, тканевой ветошью, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке: на участке приготовления холодных блюд и участке порционирования блюд по группам, что является нарушением 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- недостаточное количество бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха помещений постоянного пребывания детей групповых ячейках, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- санитарно-техническое оборудование (краны над моечной для мяса) на пищеблоке частично демонтировано, отсутствуют условия для обработки мяса, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают:

с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, дом 2А:

1. УстраниТЬ дефекты и повреждения покрытия подходов, дорожек к контейнеру для сбора мусора на территории учреждения, в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

2. УстраниТЬ дефекты и повреждения площадки, на которой установлен контейнер для сбора мусора, в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

3. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки потолков и полового покрытия в спальных помещениях 1 младшей «Непоседы» и средней групповых ячеек, в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

4. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки дверных проемов туалетных кабинок в санитарных помещениях средней и подготовительной группе в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

5. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки потолков в санитарных помещениях средней, старшей и подготовительной групп в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

6. УстраниТЬ дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны для мытья рук) в санитарных помещениях всех групповых ячеек в соответствии с п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

7. В туалетной комнате подготовительной группы между унитазами оборудовать перегородки, в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.06.2025года

8. УстраниТЬ дефекты и повреждения отделки потолков в прачечной и раздаточных 1 младшей «Звездочка» и средней групп, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

9. УстраниТЬ дефекты и повреждения покрытия обеденных столов в средней группе в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2024года

до «01» октября 2024г. и до 01 июня 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах


(должность лица, составившего предписание)


подпись

T.V. Измайлова

(инициалы и
фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «_21_» мая 2024г.


E.A. Серебрякова
(инициалы и фамилия)

